



空気呼吸器購入

実施設計書

物 品 番 号 警防備第4号

納 入 場 所 兵庫県西脇市野村町1796番地の502 (北はりま消防本部)

業 務 概 要 空気呼吸器の購入

北はりま消防組合

空気呼吸器購入仕様書

1 目的

北はりま消防本部（以下「消防本部」という。）が購入する空気呼吸器について、必要な事項を次のとおり定める。

2 条件

- (1) この空気呼吸器に使用する材料及び附属品は、全般にわたって十分に検査が行われ、この仕様書の全てを満たし、仕上がりが優良な製品であること。
- (2) 当消防本部が所有する空気ボンベ（730CⅢAZ）に接続し、使用できること。
- (3) 納入日6か月以内に製造された新規製品であること。

3 品名及び数量

空気呼吸器 3基

4 仕様

- (1) 空気呼吸器は、次の規格及び性能を有する製品又は同等品以上とすること。
- (2) 同等品以上で応札する場合は、必ず質問期間中に仕様が確認できる資料を添付して質問すること。

ア 規格

- | | |
|------------|--------------------------|
| (ア) 品名 | 空気呼吸器（エア・ウォーター防災製 ライフゼム） |
| (イ) 品番 | A1-12-ACT-CX |
| (ウ) 種類 | プレッシャデマンド型 |
| (エ) 陽圧切替 | 自動 |
| (オ) 最高使用圧力 | 29.4Mpa |
| (カ) 質量 | 約4.4Kg（空気ボンベを除く。） |

イ 性能

日本工業規格T8155-2014の「性能」によるほか、次によること。

- (ア) 警報器作動開始圧力 6Mpa（+1.0、-0Mpa）
- (イ) 最大補給量 500L/min
- (ウ) 難燃クラスは、クラス3であること。

ウ 附属品

CX面体用収納袋（数量分）

エ その他

- (ア) そく止弁プロテクターを取り付けること。
- (イ) 面体は、3サイズから選べること。

5 納入場所

兵庫県西脇市野村町1796番地の502（北はりま消防本部）

6 納入期限

令和6年12月13日（金）まで

7 検査及び引渡し

本製品の検査については、納入場所において消防本部が行い、検査時において指摘箇所があった場合でも納入期限までに補修、調整が行えるように、十分余裕日数をもった時期とすること。

なお、引渡しについては、検査に合格した後とすること。

8 保証期間

本製品の保証期間は、納入完了の日からメーカーが定める保証期間とする。なお、この期間において材質、組立て等の不良による故障・破損等の欠陥を認めるときは、無償にて修理すること（部品代金を含む。）。

9 その他

- (1) 納入物品に係る運送費及びその他の経費は、全て契約業者の負担とすること。
- (2) この仕様に疑義が生じた場合又は記載のない細部事項若しくは軽微な変更については、消防本部と協議の上、決定すること。