



空気ボンベ耐圧検査等

実施設計書

番 号 警防役第1号

履 行 場 所 兵庫県西脇市野村町1796番地の502（西脇消防署）ほか

業 務 概 要 空気ボンベの耐圧検査及び廃棄

北はりま消防組合





# 空気ボンベ耐圧検査等仕様書

北はりま消防組合（以下「当組合」という。）が依頼する、空気ボンベ耐圧検査等は、次のとおりとする。

## 1 業務名

空気ボンベ耐圧検査等

## 2 空気ボンベ耐圧検査の種類及び数量

- |     |                   |          |     |
|-----|-------------------|----------|-----|
| (1) | 4. 7 L (FRP/カーボン) | 29. 4MPa | 3本  |
| (2) | 6. 8 L (FRP/カーボン) | 29. 4MPa | 16本 |

## 3 空気ボンベ廃棄の種類及び数量

- |     |                   |          |     |
|-----|-------------------|----------|-----|
| (1) | 4. 7 L (FRP/カーボン) | 29. 4MPa | 13本 |
| (2) | 6. 8 L (FRP/カーボン) | 29. 4MPa | 12本 |
| (3) | 8. 4 L (FRP/カーボン) | 14. 7MPa | 13本 |
| (4) | 8. 4 L (鋼鉄製)      | 14. 7MPa | 3本  |

## 4 履行場所

兵庫県西脇市野村町1796番地の502（西脇消防署）

兵庫県加西市北条町東高室993番地の1（加西消防署）

兵庫県加東市上中778番地52（加東消防署）

## 5 履行期間

契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで

## 6 収集時期

耐圧検査及び廃棄のため、空気ボンベを収集する時期及び回数については、当組合担当者と別途打合せをすること。

## 7 その他

その他、この仕様に疑義が生じた場合、又は記載のない細部事項若しくは軽微な変更については、当組合担当者と協議の上、決定すること。