



空気ボンベ購入

実施設計書

物 品 番 号 警防備第1号

納 入 場 所 兵庫県西脇市野村町1796番地の502 (北はりま消防本部)

業 務 概 要 空気ボンベの購入

北はりま消防組合

空気ボンベ購入仕様書

1 目的

北はりま消防本部（以下「消防本部」という。）が購入する空気ボンベについて、必要な事項を次のとおり定める。

2 条件

- (1) この空気ボンベに使用する材料及び附属品は、全般にわたって十分に検査が行われ、この仕様書の全てを満たし、仕上がりが優良な製品であること。
- (2) 当消防本部が所有する空気呼吸器（A 1 - 1 2 - A C T - C X）に接続し使用できること。
- (3) 納入前 6 か月以内に製造された新規製品であること。

3 品名及び数量

空気ボンベ 10本

4 納入場所

兵庫県西脇市野村町 1 7 9 6 番地の 5 0 2（北はりま消防本部）

5 納入期限

令和 7 年 1 2 月 1 9 日（金）まで

6 検査及び引渡し

本製品の検査については、納入場所において消防本部担当者が行い、検査時において指摘箇所があった場合でも納入期限までに補修、調整が行えるように、十分余裕日数をもった時期とすること。

なお、引渡しについては、検査に合格した後とすること。

7 保証期間

本製品の保証期間は、納入完了の日からメーカーが定める保証期間とする。この期間において、材質、組立て等の不良による故障・破損等の欠陥を認めるときは、無償にて修理すること（部品代金を含む。）。

8 その他

- (1) 納入物品に係る運送費及びその他の経費は、全て契約業者の負担とすること。
- (2) その他、この仕様に疑義が生じた場合、又は記載のない細部事項若しくは軽微な変更については、消防本部担当者と協議の上、決定すること。

9 仕様

空気ボンベは、次の規格及び性能を有する製品又は同等品以上とすること。同等品以上で応札する場合は、必ず質問期間中に仕様が確認できる資料を添付して質問すること。

- (1) 規格

ア 品 名 空気ボンベ (エア・ウォーター防災製 ブルネッカー)
イ 品 番 730CⅢAZ
ウ 材 質 カーボン繊維製FRP-アルミニウム合金製
エ 内 容 積 6.8L
オ 容 器 総 質 量 6.1Kg
カ 最 高 充 填 圧 力 29.4Mpa
キ 耐 圧 試 験 圧 力 49.0Mpa
ク 寸 法 外 径 171mm以下
長 さ 444mm以下 (そく止 弁 除 く。)
ケ 開 閉 バ ル ブ 150度バルブ

(2) その他

- ア 消防本部の登録番号「M086」を刻印すること。
- イ ボンベ保護カバーを空気ボンベ上下に取り付けること。